

# EB-1485Fi



Esta solução de ecrã laser Full HD oferece um funcionamento ágil através da partilha de conteúdos e da conectividade flexível.

Transforme o seu local de trabalho com este grande ecrã escalável que enriquece a colaboração e a interação, e promove uma maior partilha de conhecimentos com colegas, clientes ou delegados através das mais recentes e versáteis opções de conectividade. O modelo EB-1485Fi foi concebido para ser fácil de utilizar ao promover ambientes de trabalho colaborativos e ágeis.

#### Opções e formatos de ecrã flexíveis

Ofereça sessões de grande impacto com um ecrã multitoque de até 100 polegadas (16:9 autónomo), 120 polegadas (16:6 autónomo) ou 155 polegadas com a funcionalidade Epson DuoLink, que combina dois ecrãs interativos através da funcionalidade Edge Blending (combinação de margens).

#### Promove a colaboração e a conectividade

A IU intuitiva e fácil de utilizar, o novo ecrã tátil inicial e o novo menu OSD interativo simplificam a configuração e a navegação entre funções. Conta com funcionalidades multitoque táteis e com caneta, conectividade BYOD sem fios e espelhamento de ecrã (Miracast). Conta ainda com ferramentas de colaboração para os utilizadores e uma série de potentes opções de conectividade, com e sem fios, incluindo saída HDBaseT e HDMI. A aplicação Epson iProjection está disponível para transferência gratuita, oferece conectividade sem fios e controlo da colaboração a partir de vários dispositivos e plataformas. É compatível com Windows, o conjunto de aplicações do Office 365 e iOS para poder utilizar as aplicações do Office através de PC e tablet.

#### Ecrã dividido deslizante

Combine até quatro origens, tais como sistemas de videoconferência de várias apresentações e origens de vídeo, para otimizar as interações durante as reuniões.

#### Tecnologia "instalar e esquecer"

Depois de instalado, utilize durante até 20.000 horas sem qualquer manutenção, com a tranquilidade adicional de uma garantia de cinco anos. Ajuda a reduzir os custos de funcionamento, permite "instalar e esquecer" e dedicar-se ao trabalho em mãos.

## FICHA DE PRODUTO



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Opções e formatos de ecrã flexíveis**  
Satisfaça as necessidades do utilizador em qualquer ambiente de trabalho
- **Ecrã multifunções interativo para reuniões**  
Combine vários recursos num único dispositivo de colaboração interativo
- **Aumente a produtividade e o trabalho ágil**  
Partilhe e apresente conteúdos a partir de vários dispositivos em simultâneo
- **Ecrã dividido deslizante**  
Até quatro ecrãs numa única imagem: projete imagens a partir de diferentes origens
- **Instalação fácil**  
Configuração rápida com função de calibração automática



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

### TÉCNICA

Sistema de projecção	Tecnologia 3LCD
Painel LCD	0,62 polegada com C2 Fine

### IMAGEM

Color Light Output	5.000 lumen- 3.500 lumen (economia)
White Light Output	5.000 lumen - 3.500 lumen (economia)
Resolução	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:10
Relação de aspecto	16:9
Relação de contraste	Over 2.500.000 : 1
Fonte de luz	Laser
Fonte de luz	20.000 Horas Durability High, 30.000 Horas Durability Eco
Correcção trapezoidal	Manual vertical: $\pm 3^\circ$ , Manual horizontal $\pm 3^\circ$
Edição de vídeo	10 Bits
Taxa de actualização vertical 2D	192 Hz - 240 Hz
Reprodução a cores	até 1,07 mil milhões de cores

### ÓPTICA

Relação de projecção	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lente	Óptica
Dimensões da imagem	65 polegadas - 100 polegadas
Distância de projecção	0,4 m ( 65 polegada ecrã Grande angular
Distância de projecção Tele	0,6 m ( 100 polegada ecrã
Distância de projecção Wide/Tele	0,78 m ( 120 polegada ecrã
Lentes de projecção número	F1,5
Distância focal	3,9 mm
Foco	Manual
Offset	9 : 1

### CONECTIVIDADE

Ligações	USB 2.0 Tipo A (2x), Alimentação USB, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) sem fios, Wi-Fi Direct, Entrada VGA (2x), Saída VGA, Entrada HDMI (3x), Entrada para componentes, Miracast, Saída de áudio mini-jack stereo, Entrada de áudio mini-jack stereo (3x), entrada de microfone, Finger-touch interface, Interface multitoque, USB 2.0 Tipo B (2x), Sync. in, Sync. out, Saída HDMI, HD-BaseT
Epson iProjection App	Ad-hoc/Infra-estrutura
Protocolo de rede	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

## EB-1485Fi

### MATERIAL FORNECIDO

- Manual em CD
- Canetas interactivas
- Cabo de corrente
- Comando à distância incl. pilhas
- Pontas de caneta de substituição
- Suporte/apoio de caneta
- Protecção do cabo
- 2x caneta com ponta (Teflon)
- 4x canetas com ponta (Feltro)
- Painel de controlo HDBaseT
- Suporte de parede
- Finger touch unit
- Safety Cable



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

EB-1485Fi

### FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

Segurança	Protecção Kensington, Bloqueio do painel de controlo, Protecção da palavra-passe, Cadeado, Segurança LAN sem fios, Protecção por palavra-passe
Modos de cor em 2D	Dinâmico, Cinema, Apresentação, sRGB, Quadro preto, DICOM SIM
Características	Correção de Arco, Calibração automática, Função de ligar automática, Altifalantes integrados, Compatível com CEC, Logo de utilizador customizável, Zoom digital, Ligar/desligar directo, Compatível com câmara de documentos, Instalação sem controladores, Suporte para duas canetas, Easy OSD pre-setting, Email notification, Finger-touch support, Ajuste de ecrã, Congelar a imagem, Deslocamento da imagem, Ligar/desligar imediato, Interactivo, Menu OSD interativo, Mail notification function, Entrada de microfone, Gestão da rede, Função de cópia OSD, PC Interactive, Anotação sem PC, Aplicação iProjection para Chromebook, Quick Corner, Função de programação, Espelhamento do ecrã, Partilha de ecrã, Assistente de configuração, Sliding split-screen feature, Função de Split-Screen, Super resolução, Controlo Web, Remoto através da Web, Função de partilha do quadro branco, Compatibilidade de LAN sem fios, Aplicação iProjection, Configuração do iProjector por código QR
Interatividade	Sim - caneta e táctil
Modos de cor	Quadro, Cinema, Dinâmico, Apresentação, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (Rede), Extron, Crestron (apenas RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Protocolo SDDP (Control4 Simple Device Discovery Protocol)

### GERAL

Consumo de energia	366 W, 262 W (economia), 0,5 W (em modo de repouso)
Dissipação do calor	1.244 BTU/hour (max)
Tensão de alimentação	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensões do produto	458 x 375 x 210 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	9,3 kg
Nível de ruído	Normal: 36 dB (A) - Economia: 27 dB (A)
Temperatura	Armazenamento -10° C - 60° C
Software incluído	Ferramentas interactivas fáceis, iProjection, Epson Projector Management
Opções	Câmara de documentos, Altifalante externo, Caneta com ponta (Feltro), Caneta com ponta (Teflon), Unidade LAN sem fios
Sistemas operativos compatíveis	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000
Altifalante	16 W, Estéreo: Estéreo
Tipo de sala/Aplicação	Sala de reuniões, Espaço agrupado/portátil, Espaço de colaboração/Sala de aula
Posicionamento	Montado na mesa, Montagem de parede
Cor	Branco
Certificação TCO	For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>

### OUTROS

Garantia	60 Meses Entrega ou 12.000 h Extensão da garantia opcional disponível
----------	--

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS

EB-1485Fi

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01  
V12HA05A09
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)  
V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)  
V12H776010
- Active speakers - ELPSP02  
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

## INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	V11H919040
Código de barras	8715946674070
País de origem	China



Epson Ibérica S.A  
Sucursal em Portugal  
Telefone: 213 035 400  
Fax: 213 035 490  
epson@epson.pt  
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000  
Pré Venda: 707 222 111  
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.

As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Last extracted: 2020-01-22

**EPSON**<sup>®</sup>